

Информация о структурных подразделениях медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население, в которых проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения

Структурные подразделения ГБУЗ «ДСП №41 ДЗМ», в которых проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения:

- Детское стоматологическое отделение
- Ортодонтическое отделение.

Главнейшая задача, стоящая перед врачами-специалистами отделений – профилактика стоматологических заболеваний.

Для пациентов организованы профилактические осмотры в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы обязательного медицинского страхования в поликлинике без предварительной записи, а также проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего и своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и разработки рекомендаций для несовершеннолетних.

Основная образовательная программа по профилактике стоматологических заболеваний ориентирована на детей и подростков. Но и среди взрослых граждан ведется активная просветительская работа, направленная на формирование понимания ответственности пациента за свое здоровье и благополучие.

О СРОКАХ, ПОРЯДКЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВОДИМОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Диспансерно - профилактический метод наблюдения – это система профилактических и лечебных мероприятий, направленных на укрепление стоматологического здоровья населения, активное выявление стоматологических заболеваний на ранних стадиях, систематическое наблюдение за состоянием полости рта людей, взятых на диспансерное наблюдение, оказанием им своевременной лечебной помощи, ликвидацию причин, вызывающих эти заболевания, сохранение их трудоспособности. Все родители желают своим детям здоровья. Как известно, предупредить развитие заболевания намного проще, чем лечить его. Избавить малышей и их родителей от неприятностей со здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование – диспансеризация.

Врачом-стоматологом детским проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних совместно с другими специалистами в следующие возрастные периоды: 12 мес., 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет.

О результатах проводимой диспансеризации населения:

В 2025г. в ГБУЗ «ДСП №41 ДЗМ» проведено:

- Профилактических осмотров – 21591
- Из них нуждались в санации полости рта – 8614
- Санировано – 5736
- Проведено профилактических мероприятий – 3333.

ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Диспансеризация стоматологических больных является комплексным методом раннего выявления больных, нуждающихся в долговременном и динамическом наблюдении, высококвалифицированного обследования и лечения их, проведения индивидуальной и групповой, социальной и медико-биологической профилактики стоматологических заболеваний.

Основные принципы системы диспансеризации стоматологических больных декларируются следующими позициями:

1. Плановость -

установление последовательности и оптимальных сроков проведения организационных, лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий.

2. Комплексность:

а) направление лечебных мер не только на ликвидацию локального процесса, но и на общее оздоровление организма;

б) проведение мероприятий по оздоровлению окружающей среды;

в) проведение оздоровительных мероприятий совместно с педиатрами, терапевтами, гигиенистами, врачами других специальностей, средним медицинским персоналом и общественностью.

3. Выбор ведущего звена из общего комплекса мероприятий (особое внимание уделяется при этом тем лечебно-профилактическим мероприятиям, которые при данном виде патологии являются решающими).

4. Дифференцированный подход к назначению оздоровительных мер с учетом: уровня и структуры стоматологической заболеваемости и обуславливающих их факторов; степени обеспеченности населения врачами и состояния материально-технической базы стоматологической службы; оптимального использования имеющихся сил и средств.

Под диспансерным наблюдением могут находиться больные с активно протекающим кариесом зубов, а также некариозными поражениями зубов заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта, одонтогенными невралгиями и невритами тройничного нерва; хроническим остеомиелитом челюстей и хроническим одонтогенным гайморитом; одонтогенными невралгиями и невритами тройничного нерва; хроническим остеомиелитом челюстей и хроническим одонтогенным гайморитом; некоторыми предраковыми и злокачественными заболеваниями лица и органов полости рта; врожденными расщелинами губы и неба; аномалиями развития и деформации челюстей и другие.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНОВОСТЬ?

Плановость - это система мер предупреждения возникновения и развития стоматологических заболеваний.

Цель профилактики - обеспечение стоматологического здоровья человека.

Первичная профилактика -

это система мероприятий направленных на предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения, а также повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды.

Вторичная профилактика -

комплекс мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов и осложнений заболеваний.

Третичная профилактика -

это система мероприятий, направленных на реабилитацию стоматологического

статуса путем сохранения функциональных возможностей органов и тканей челюстно-лицевой области, в основном методом замещения.

Таким образом, первичной задачей является сохранение здоровья, если это не удалось и развилась болезнь, то вторая задача - остановить ее, не допустить возникновения и развития ее осложнений, а в дальнейшем и рецидивов. Если это не удалось или удалось только радикальным образом, то есть путем хирургического вмешательства, то на третьем этапе мы должны провести восстановление утраченной функции, чаще это удается за счет ортопедического замещения утраченных зубов протезами.

Данные положения можно проиллюстрировать на следующем примере:

Предупреждение развития кариеса зубов относится к первичной профилактике стоматологических заболеваний.

Предупреждение развития осложнений кариеса зубов в виде пульпита и периодонтита относится к вторичной профилактике.

Если в результате неудачного лечения периодонтита и его осложнений пришлось удалить зуб, а пустое место заместить протезом, то это относится к третичной профилактике.

Таким образом, становится очевидным, что каждый индивидуум должен быть заинтересован, в первую очередь, в первичной профилактике стоматологических заболеваний, которая в том числе включает и терапевтические консервативные мероприятия.